

dhoga



  
**TUSCANIA**  
ceramiche





dhoga

effetto legno  
wood-look . effet bois . holzoptik



grès porcellanato  
porcelain stoneware  
grès cérame  
feinsteinzeug

**TUSCANIA**  
ceramiche





# dhoga

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik

bianco  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



dhoga



bianco  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**R** Rettificato - Rectified    **N** Naturale - Natural



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

## bianco



30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>24,69</b>	<b>N</b>
30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>33,95</b>	<b>R</b>

## sabbia



30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>24,69</b>	<b>N</b>
30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>33,95</b>	<b>R</b>

## grigio



30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>24,69</b>	<b>N</b>
30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>33,95</b>	<b>R</b>

## marrone



30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>24,69</b>	<b>N</b>
30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>33,95</b>	<b>R</b>

## nero



30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>24,69</b>	<b>N</b>
30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>33,95</b>	<b>R</b>



decori - decors - décors - dekors

stripe monocolora 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**

sabbia



marrone




bianco




grigio



nero




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step  
30,8x61,5 cm 12"x24" **15,45/PZ**

- bianco \_\_\_\_\_
- grigio \_\_\_\_\_
- nero \_\_\_\_\_
- sabbia \_\_\_\_\_
- marrone \_\_\_\_\_




gradino costa retta  
30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1 3/4" **83,33/PZ**

- bianco \_\_\_\_\_
- grigio \_\_\_\_\_
- nero \_\_\_\_\_
- sabbia \_\_\_\_\_
- marrone \_\_\_\_\_



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx 30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1 3/4" **103,40/PZ**

- bianco \_\_\_\_\_
- grigio \_\_\_\_\_
- nero \_\_\_\_\_
- sabbia \_\_\_\_\_
- marrone \_\_\_\_\_



vista dal retro




bianco

grigio

nero

sabbia

marrone **battiscopa**  **4,78/PZ**  
6,5x61,5 cm 2 1/2"x24"

- bianco \_\_\_\_\_
- grigio \_\_\_\_\_
- nero \_\_\_\_\_
- sabbia \_\_\_\_\_
- marrone \_\_\_\_\_

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

## Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
<b>30,8x61,5 cm 12"x24"</b> (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,8	1040	80x120x75
<b>30,4x61,0 cm 12"x24"</b> (rettificato)	9 mm	7	1,3	24,5	40	52	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
<b>6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa</b>		12		9,4	80		760	

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.  
Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.  
Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.  
Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -  
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

**TUSCANIA**  
 ceramich

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE                      TECHNICAL CHARACTERISTICS                      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                      TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO                      REFERENCE STANDARD                      NORME DE REFERENCE                      PRÜFMETHODE</b>	<b>VALORE RICHIESTO                      REQUIRED VALUE                      VALEUR REQUISE                      SOLLWERT</b>	<b>VALORE MEDIO TUSCANIA                      AV. TUSCANIA VALUE                      VALEUR MOYENNE TUSCANIA                      MITTLERER TUSCANIA-WERT</b>	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<0,4%	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R > 50 N/mm <sup>2</sup> S > 2500 N	
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7	0 - V	IV	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSCHWELUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	6x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

